



Włocławek, 8 lutego 2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.369.2023.KZ

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek BDA 3 Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika Elżbietę Głos, z dnia 08.12.2023 r., uzupełniony i rozszerzony przy piśmie z dnia 31.01.2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. pięciu rur drenarskich, studni chłonnej oraz dwóch zbiorników retencyjno-infiltrujących, na usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, planowanych do wykonania w ramach inwestycji polegającej na budowie 3 budynków handlowo-usługowych: B1, B2 oraz B3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem naziemnym na działce nr 7/4, obręb 02-10 Zakroczym.

Postępowanie jest prowadzone przez Dział Zgód Wodnoprawnych, Zarząd Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie, ul. Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek.

Uwagi i wnioski dotyczące postępowania można wносить w terminie **7 dni** od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.


DYREKTOR
Piotr Feliks

Zamieszczono:

1. Tablica informacyjna - Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
2. Tablica informacyjna - PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
3. BIP Wody Polskie

Sporządziła: Katarzyna Ziółkowska, tel. 54 230 20 53